



1.6 Touran - ab Modelljahr 2013

Hinweis

- ◆ Die angegebenen Rad-/Reifenkombinationen gelten bei den entsprechenden Motoren immer für alle ihm zugeordneten Getriebearten.
- ◆ Abweichungen dazu werden gesondert in der Tabelle ausgewiesen.

Anlage zur Gutachterlichen Stellungnahme 8112404883

Die Gutachterlichen Stellungnahme finden Sie im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen

Typ-Genehmigungs-Nummer für Typ 1T: e1*2001/116*0211*28 bis e1*2001/116*0211*35

Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
1,2l 77 kW Ottomotor	Sommerrei- fen	195/65 R 15 91T/H/V	6 J x 15 ⇒ Seite 40	47	Ja	<p>Allgemeines zu</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Winterreifen ◆ Schneeketten ⇒ Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 44; Wis- senswertes über Reifen <p>Von Volkswagen empfohlene Reifen- fabrikate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ⇒ „Empfohlene Sommerreifen“ auf Seite 54 ◆ ⇒ „Empfohlene Ganzjahresrei- fen, weltweit au- ßer Nordameri- ka, China“ auf Seite 57 ◆ ⇒ „Empfohlene Winterreifen“ auf Seite 57 ◆ ⇒ „Empfohlene Notreifen und Noträder“ auf Seite 58
1,6l 66 kW TDI; 1,6l 77 kW TDI Dieselmotor		195/65 R 15 91T/H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 41	50	Ja	
		205/60 R 15 91T/H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 41	50	Nein	
		205/55 R 16 91T/H/ V/W	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	
		205/55 R 16 91T/H/ V/W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein	
		205/50 R 17 93T/H/V	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		225/45 R 17 91T/H/ V/W * ⇒ Seite 22	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein	* Der Reifen 225/45 R 17 91H/V/ W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind!
		225/40 R 18 92Y** ⇒ Seite 22	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein	** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7 ¹ / ₂ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!
	Winterreifen	195/65 R 15 91T/H	6 J x 15 ⇒ Seite 40	47	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
1,4l 110 kW EcoFuel (Erdgas CNG)	Sommerrei- fen	205/55 R 16 91H/V/ W	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	Für Fahrzeuge mit 1,4l 110 kW EcoFuel (Erdgas CNG) gel- ten rückwirkend bis zur Typ-Genehmi- gungs-Nummer e1*2001/116*0211* 24 die Änderung der nebenstehenden Reifengrößen. Die- se sind durch das Kraftfahrt-Bundes- amt mit dem „Aus- zug aus der EG-Ge- nehmigungsnum- mer e1*2001/116*0211* 33“ legitimiert. Die- ser Auszug muss von den entspre- chenden Fahrzeugfüh- rern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahr- zeugpapieren die nebenstehenden Reifengrößen nicht ausgewiesen aber auf dem Fahrzeug montiert sind. Sie finden diesen Aus- zug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterli- che Stellungnah- men.
		205/55 R 16 91H/V/ W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein	
		205/50 R 17 93H/V/ W	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
		225/45 R 17 91H/V/ W * ⇒ Seite 23	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein	* Der Reifen 225/45 R 17 91H/V/ W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind!



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee ketten	Bemerkungen	
		225/40 R 18 92H/V/ W/Y** ⇒ Seite 24	7½ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein	** Der Reifen 225/40 R 18 92H/V/ W/Y auf der Felge 7½ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!	
	Winterreifen	205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja		
1,4l 103 kW Ottomotor	Sommerrei- fen	205/55 R 16 91H/V/ W	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja		
2,0l 103 kW TDI Dieselmotor mit manuellem Schaltgetriebe		205/55 R 16 91H/V/ W	6½ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein		
		205/50 R 17 93H/V/ W	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein		
		225/45 R 17 91H/V/ W * ⇒ Seite 24	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein		* Der Reifen 225/45 R 17 91H/V/ W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind!
		225/40 R 18 92Y** ⇒ Seite 24	7½ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein		** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7½ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!
	Winterreifen	205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja		
		205/50 R 17 93T/H	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein		
2,0l 103 kW TDI Dieselmotor mit Doppelkup- plungsgetriebe	Sommerrei- fen	205/55 R 16 94H/V/ W	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja		



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		205/55 R 16 94H/V/ W	6½ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein	* Der Reifen 225/45 R 17 94H/V/ W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind!
		205/50 R 17 93H/V/ W	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
		225/45 R 17 94H/V/ W * ⇒ Seite 25	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein	
		225/40 R 18 92Y** ⇒ Seite 25	7½ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein	
	Winterreifen	205/55 R 16 94T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7½ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!
		205/50 R 17 93T/H	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
1,4l 125 kW Ottomotor	Sommerrei- fen	205/55 R 16 91V	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	* Der Reifen 225/45 R 17 91V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedin- gungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind!
		205/55 R 16 91V/W	6½ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein	
		205/50 R 17 93V/W	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
		225/45 R 17 91V/W * ⇒ Seite 25	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		225/40 R 18 92Y** ⇒ Seite 26	7½ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein	** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7½ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!
	Winterreifen	205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	
		205/50 R 17 93T/H	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
2,0l 125 kW TDI 2,0l 130 kW TDI Dieselmotor	Sommerrei- fen	205/55 R 16 94V	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	* Der Reifen 225/45 R 17 94V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 51 erfüllt sind! ** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7½ J x 18 ET 49 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen ⇒ Seite 53 erfüllt sind!
		205/55 R 16 94V/W	6½ J x 16 ⇒ Seite 43	50	Nein	
		205/50 R 17 93V/W	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	
		225/45 R 17 94V/W * ⇒ Seite 26	7 J x 17 ⇒ Seite 50	47	Nein	
		225/40 R 18 92Y** ⇒ Seite 26	7½ J x 18 ⇒ Seite 53	49	Nein	
	Winterreifen	205/55 R 16 94T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 42	50	Ja	
		205/50 R 17 93T/H	6 J x 17 ⇒ Seite 49	48,5	Nein	

Reifenfülldrücke stehen auf dem Reifenfülldruckschild auf der Innenseite der Tankklappe bzw. an der B-Säule Fahrerseite.